

Kleiderspind mit Ladefunktion

» zum Aufbewahren von Kleidung und Laden von Akku-Geräten



Varianten:

- 1 bis 4 Abteile
- Abteillbreite: 30 cm oder 40 cm
- Informationen zu Zusatz-Ausstattungen, Schließsystemen und Farbvarianten **ab Seite 3**

Ausstattung:

- Hutablage mit 10 kg Tragkraft
- stabile Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Doppelhaken
- Spiegel und Kleiderhaken an der Tür-Innenseite
- selbstklebendes Namensschild
- Schuko-Steckdose mit USB-A- und USB-C-Port in jedem Fach (optional auch in CH-Ausführung)
- selbstklebende Wandabstandshalter an der Rückseite

Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech
- hochwertige und widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Materialstärke: 0,6-0,8 mm
- abgerundete Ecken und Kanten
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- umlaufender kurzer Sockel (H 4 cm)
- Schrägdach (H 20 cm, Neigungswinkel: 22 Grad)

Türen:

- mit Perforationen zur Luftzirkulation
- Materialstärke: 0,5 mm
- zurückgesetzte, umlaufende Türauflagen
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- Öffnungswinkel ca. 110 Grad
- Schließriegel aus Metall
- inkl. Drehriegel oder Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln (weitere mögliche Schließsysteme **siehe Seite 4**)

Kleiderspind mit Ladefunktion


» zum Aufbewahren von Kleidung und Laden von Akku-Geräten

Elektrifizierung


- Schuko-Steckdose (230 V / 16 A) mit USB-A- und USB-C-Port

im Schrägdach:

- Überspannungsschutz Klasse III
- rückstellbare Sicherung
- Signaldiode (leuchtet bei bestehender Spannung)
- nicht abnehmbares Netzkabel an der Schrankrückseite
- Steckdose zur Verbindung mehrerer Schränke



Technische Zeichnungen und Maße:



| Abteile | Artikelnummer | Außenmaß | Innenmaß | Durchlassbreite | Gewicht |
|---------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|
| | | HxBxT in cm | HxBxT in cm | Spind / Hutablage in cm | |
| 1 | 1180-010100-0301112 | 200x 30 x50 | 176x29,8x48 | 22,3 / 20 | 27 |
| | 1180-010100-0401112 | 200x 40 x50 | 176x39,8x48 | 32,3 / 30 | 32 |
| 2 | 1180-020100-0601112 | 200x 60 x50 | 176x29,8x48 | 22,3 / 20 | 45 |
| | 1180-020100-0801112 | 200x 80 x50 | 176x39,8x48 | 32,3 / 30 | 56 |
| 3 | 1180-030100-0901112 | 200x 90 x50 | 176x29,8x48 | 22,3 / 20 | 62 |
| | 1180-030100-1201112 | 200x 120x50 | 176x39,8x48 | 32,3 / 30 | 79 |
| 4 | 1180-040100-1201112 | 200x 120x50 | 176x29,8x48 | 22,3 / 20 | 80 |

Optionales Zubehör


Sockel
(H14 cm)



Stollenfüße
(H14 cm)



Untergestell
(H39 cm)



Unterbausitzbank
(H39 x T75 cm)



auszieh. Unterbausitzbank
(H39 x T75 cm)



Unterbausitzbank mit Schubladen
(H39 x T75 cm)



Unterbausitzbank mit Schuhfach
(H39 x T75 cm)



freistehende Sitzbänke



- gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Korpusfarbe des Schrank

- Verzinkung der Unterbauten zum verbesserten Schutz vor Korrosion möglich (für Feuchträume empfohlen)

Schließsysteme

| | | Schließ-Medium | Benutzer | Outdoor-Eignung | Bezahlfunktion |
|--------------|--|---|---------------------|-----------------|----------------|
| Mechanisch |  Zylinderschloss | Schlüssel | fest | ✓ | ✗ |
| |  Drehriegel-Verschluss | Vorhangschloss (optional) | fest | ✗ | ✗ |
| |  Münzpfandschloss | Schlüssel + Münze | wechselnd | ✓ | ✗ |
| |  Münzkassierschloss | Schlüssel + Münze | wechselnd | ✗ | ✓ |
| |  mechanisches Zahlenschloss | Wunsch-PIN | fest oder wechselnd | ✗ | ✗ |
| Elektronisch |  elektronisches Codeschloss | Wunsch-PIN | fest und wechselnd | ✓ | ✗ |
| |  Transponderschloss | Transponder (z.B. RFID, NFC, Bluetooth) | fest und wechselnd | ✓ | ✓ |
| |  Software-Lösung | Terminal, Smartphone | fest und wechselnd | ✓ | ✓ |

Die Abbildungen sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine mögliche Variante.

Lackierung

Farbvarianten

Alle Akku-Ladewagen und Akku-Ladeschränke sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung.

| | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Enzianblau 5010 | Verkehrsrot 3020 | Weinrot 3005 | Mahagoni 8016 |
| Lichtblau 5012 | Verkehrsgelb 1023 | Reinorange 2004 | Tiefschwarz 9005 |
| Türkisblau 5018 | Minttürkis 6033 | Resedagrün 6011 | Anthrazitgrau 7016 |
| Lichtgrau 7035 | Kieselgrau 7032 | Hellelfenbein 1015 | Reinweiß 9010 |

Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.

Spezialausführungen

Verzinkung

Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir insbesondere in Feucht- und Nassbereichen eine zusätzliche Verzinkung.



Antibakterielle Lackierung

Unsere antibakterielle Pulverbeschichtung im Farbton Signalweiß (RAL 9003) entspricht den Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Die Wirkung basiert auf Silberionen, die vor einem breiten Spektrum an Mikroorganismen schützen.

Inspirationen zur rotstahl[®] Farbpalette finden Sie in unter www.rotstahl.de/referenzen-projekte/.