Minifächer

Varianten:

- Türen mit oder ohne Sichtfenster
- Informationen zu Schließsystemen und Farbvarianten **ab Seite 3**
- 5, 10, 15, 20 oder 25 Fächer

Ausstattung:

- Kunststoff-Etikettenrahmen

Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech
- hochwertige und widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Materialstärke: 0,8 mm
- Tragkraft pro Fachboden: 10 kg (bitte Tragfähigkeit der Wand beachten)
- abgerundete Ecken und Kanten
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Schrägdach H 15 cm
- vorbereitete Lochung an der Rückwand für die Wandmontage

Türen:

- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- Öffnungswinkel ca. 110 Grad
- Schließriegel aus Metall
- inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln (weitere mögliche Schließsysteme **siehe Seite 3**)

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Die Minifächer sind nicht brennbar und werden der europäischen Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör. Änderungen vorbehalten.

Stand: 11.09.26

rotstahl GmbH fon: +49 (0) 34345 / 550 234 fax: +49 (0) 34345 / 550 229 mail: info@rotstahl.de

rotstahl®
Hochwertige Stahlmöbel

Minifächer

Technische Zeichnungen und Maße:



Bsp. Minifachschrank mit 15 Türen

Fächer		Artikelnummer	Tür-Ausführung	Außenmaß H x B x T in cm	Durchlassmaß H x B in cm	Gewicht in kg
	5	2151-010502-0241111 2151-010501-0241135	Stahlblech Plexiglas	109 x 24 x 30	16 x 15,4	15 16
	10	2151-020502-0431111 2151-020501-0431135	Stahlblech Plexiglas	109 x 43 x 30		24 25
	15	2151-030502-0621111 2151-030501-0621135	Stahlblech Plexiglas	109 x 62 x 30		33 34
	20	2151-040502-0811111 2151-040501-0811135	Stahlblech Plexiglas	109 x 81 x 30		41 43
	25	2151-050502-1001111 2151-050501-1001135	Stahlblech Plexiglas	109 x 100 x 30		50 52

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör. Änderungen vorbehalten.

rotstahl GmbH fon: +49 (0) 34345 / 550 234 fax: +49 (0) 34345 / 550 229 mail: info@rotstahl.de

rotstahl®
Hochwertige Stahlmöbel

Schließsysteme

		Schließ-Medium	Benutzer	Outdoor-Eignung	Bezahlfunktion
Mechanisch	**Zylinderschloss**	Schlüssel	fest	✓	✗
	Drehriegel-Verschluss	Vorhangschloss (optional)	fest	✗	✗
	Münzpfand-schloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✓	✗
	mechanisches Zahlenschloss	Wunsch-PIN	fest oder wechselnd	✗	✗
Elektronisch	**elektronisches Codeschloss**	Wunsch-PIN	fest und wechselnd	✓	✗
	Transponder-schloss	Transponder (z.B. RFID, NFC, Bluetooth)	fest und wechselnd	✓	✓
	Software-Lösung	Terminal, Smartphone	fest und wechselnd	✓	✓

Die Abbildungen sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine mögliche Variante.

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör. Änderungen vorbehalten.

Stand: 11.09.26

rotstahl GmbH fon: +49 (0) 34345 / 550 234 fax: +49 (0) 34345 / 550 229 mail: info@rotstahl.de

Lackierung

Farbvarianten

Alle Schränke, Spinde und Schließfächer sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung.

Enzianblau 5010	Verkehrsrot 3020	Weinrot 3005	Mahagoni 8016
Lichtblau 5012	Verkehrsgelb 1023	Reinorange 2004	Tiefschwarz 9005
Türkisblau 5018	Minttürkis 6033	Resedagrün 6011	Anthrazitgrau 7016
Lichtgrau 7035	Kieselgrau 7032	Hellelfenbein 1015	Reinweiß 9010

Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.

Spezialausführungen

Verzinkung

Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir insbesondere in Feucht- und Nassbereichen eine zusätzliche Verzinkung.

Antibakterielle Lackierung

Unsere antibakterielle Pulverbeschichtung im Farbton Signalweiß (RAL 9003) entspricht den Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Die Wirkung basiert auf Silberionen, die vor einem breiten Spektrum an Mikroorganismen schützen.

Inspirationen zur rotstahl® Farbpalette finden Sie in unter www.rotstahl.de/referenzen-projekte/.