

# Feuerwehrgarderobe PROFLEX



## Varianten:

- Abteillbreite 30, 40 oder 50 cm
- Traversenbreite 30, 40, 60 oder 80 cm
- Ausführungen für eine oder zwei Personen
- verschiedene Farbvarianten **siehe Seite 5**
- abschließbares Privatfach oder offene Ablage



## Ausstattung:

- je nach Ausführung 1 bzw. 2 ergonomische Helmhalter aus pulverbeschichtetem Stahl
- pro Helmhalter: 2 Metallhaken sowie 2 Lochungen zur Aufnahme eines Kleiderbügels
- Privatabteile: Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Haken, 2 flexibel positionierbare Metall- und 2 Kunststoffhaken an den Innenseiten
- optionale Ausstattungsmöglichkeiten **siehe Seite 4**

## Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus verwindungsstifem, pulverbeschichtetem Qualitäts-Stahlblech
- belastbare Traverse aus 2 mm starkem Stahlblech
- Materialstärke Korpus: 0,6 mm
- Materialstärke Schrankboden / Dach: 0,8 mm
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Lüftungsschlitze am oberen Korpusrand, perforierter Schrankboden
- verzinkter Gitterrost-Schuhboden
- Nivellierfüße (H 12 cm)
- optional: Sockel (H 12 cm), feste Füße (H 12 cm / H 15 cm) oder Nivellierfüße (H 15 cm)

## Türen:


- robuste Ausführung durch doppelte Abkantung
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Materialstärke: 1,0 mm
- Öffnungswinkel ca. 110°
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- verfügbare Schließsysteme **siehe Seite 5**

## Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Die Feuerwehrgarderobe ist nicht brennbar und wird der europ. Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

# Feuerwehrgarderobe PROFLEX

## Technische Zeichnungen und Maße:




**PROFLEX mit zwei Abteilen**

Variante	Artikelnummer	Außenmaß	Privatenteil + Traverse + Privatenteil
		HxBxT in cm	B in cm
<b>Ablagefach</b> 	1173-020014-1202112	205 x 120 x 50	30 + 60 + 30
	1173-020012-1402112	205 x 140 x 50	30 + 80 + 30
	1173-020014-1402112	205 x 140 x 50	40 + 60 + 40
	1173-020012-1602112	205 x 160 x 50	40 + 80 + 40
	1173-020014-1602112	205 x 160 x 50	50 + 60 + 50
	1173-020012-1802112	205 x 180 x 50	50 + 80 + 50
<b>Wertfach</b> 	1173-020114-1202112	205 x 120 x 50	30 + 60 + 30
	1173-020112-1402112	205 x 140 x 50	30 + 80 + 30
	1173-020114-1402112	205 x 140 x 50	40 + 60 + 40
	1173-020112-1602112	205 x 160 x 50	40 + 80 + 40
	1173-020114-1602112	205 x 160 x 50	50 + 60 + 50
	1173-020112-1802112	205 x 180 x 50	50 + 80 + 50

# Feuerwehrgarderobe PROFLEX


## Technische Zeichnungen und Maße:



PROFLEX mit einem Abteil

## Montagehinweise PROFLEX mit einem Abteil

- Traverse und Stiefelrost müssen an einem benachbarten Spindel befestigt werden.

Variante	Artikelnummer	Außenmaß	Traverse + Privatabteil
		HxBxT in cm	B in cm
Ablagefach 	1173-010014-0602112	205x60x50	30 + 30
	1173-010014-0702112	205x70x50	30 + 40
	1173-010014-0802112	205x80x50	30 + 50
	1173-010024-0702112	205x70x50	40 + 30
	1173-010024-0802112	205x80x50	40 + 40
	1173-010024-0902112	205x90x50	40 + 50
Wertfach 	1173-010114-0602112	205x60x50	30 + 30
	1173-010114-0702112	205x70x50	30 + 40
	1173-010114-0802112	205x80x50	30 + 50
	1173-010124-0702112	205x70x50	40 + 30
	1173-010124-0802112	205x80x50	40 + 40
	1173-010124-0902112	205x90x50	40 + 50

## Zubehör für Feuerwehrgarderobe PROFLEX

verzinkter Stiefelrost



Kunststoffschuhschale



Edelstahl-Kleiderbügel



Fachnummerierung



Schuko-Steckdose  
im Privatfach



freistehende  
Feuerwehr-Sitzbänke



# Schlösser und Farben für Feuerwehrsperre

## Schließsysteme

Die Privat- und Wertfächer der Feuerwehrsperre können mit verschiedenen Schließsystemen ausgestattet werden. Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Schlösser an. Die abgebildeten Modelle sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine Variante.



## Farbvarianten

Alle Feuerwehrsperre sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung. Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir zudem eine zusätzliche Verzinkung.



Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.