rotstahl®
Hochwertige Stahlmöbel

Feuerwehrspind PROFI

Varianten:

- 1 oder 2 Abteile
- Ausführung mit erhöhter Materialstärke
- verschiedene Farbvarianten **siehe Seite 4**

Ausstattung:

- 2 variabel positionierbare Edelstahl-Materialhaken und 2 Kunststoffhaken
- ovale Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Haken aus Aluminium
- abschließbares Wertfach mit Einwurföffnung
- Helmfach mit Helmhalter
- fester Helmhalter (H 20 cm) aus pulverbeschichtetem Stahl
- optional: klappbarer Helmhalter (H 24-29 cm) aus pulverbeschichtetem Stahl
- weiteres optionales Zubehör **siehe Seite 3**

Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus verwindungssteifem, pulverbeschichtetem Qualitäts-Stahlblech
- Materialstärke Korpus: 0,6 mm
- Materialstärke Schrankboden / Dach: 0,8 mm
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Lüftungsschlitze am oberen Korpusrand sowie perforierter Schrankboden
- Nivellierfüße (H 12 cm)
- optional: Unterbau mit Sockel (H 12 cm), festen Füßen (H 12 cm / H 15 cm), Nivellierfüßen (H 15 cm) oder ohne Unterbau (bei Wandmontage)

Türen:

- robuste Ausführung durch doppelte Abkantung
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Materialstärke: 1,0 mm
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- verfügbare Schließsysteme **siehe Seite 4**

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Der Feuerwehrspind ist nicht brennbar und wird der europ. Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör.
Änderungen vorbehalten. Stand: 12.06.24

rotstahl GmbH fon: +49 (0) 34345 / 550 234 fax: +49 (0) 34345 / 550 229 mail: info@rotstahl.de **www.rotstahl.de**

rotstahl®
Hochwertige Stahlmöbel

Feuerwehrspind PROFI

Technische Zeichnungen und Maße:



Abteile	Artikelnummer Ausführung Standard	Außenmaß HxBxT in cm	Durchlassmaß Helmfach HxB in cm	Gewicht in kg
1	1172-010115-0550011	192x 55 x55	33,6x35,4	38
2	1172-020115-1100011	192x110x55		67

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör.
Änderungen vorbehalten. Stand: 12.06.24
rotstahl GmbH fon: +49 (0) 34345 / 550 234 fax: +49 (0) 34345 / 550 229 mail: info@rotstahl.de www.rotstahl.de

rotstahl®
Hochwertige Stahlmöbel

Zubehör für Feuerwehrspind PROFI

Flexibler Helmhalter (H 24-29 cm)

verzinkter Stiefelrost

Kunststoffschuhschale

Edelstahl-Kleiderbügel

Fachnummerierung

Schuko-Steckdose im Privatfach

Schienensystem zur Wandmontage

freistehende Feuerwehr-Sitzbänke

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör.
Änderungen vorbehalten. Stand: 12.06.24

rotstahl GmbH fon: +49 (0) 34345 / 550 234 fax: +49 (0) 34345 / 550 229 mail: info@rotstahl.de www.rotstahl.de

rotstahl®
Hochwertige Stahlmöbel

Schlösser und Farben für Feuerwehrspinde

Schließsysteme

Die Privat- und Wertfächer der Feuerwehrspinde können mit verschiedenen Schließsystemen ausgestattet werden. Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Schlösser an. Die abgebildeten Modelle sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine Variante.

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Drehriegel-verschluss

mechanisches Zahlenschloss

elektronisches Codeschloss

Transponder-schloss

Farbvarianten

Alle Feuerwehrspinde sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung. Um einen langanhaltenden Korrossionsschutz zu bieten, empfehlen wir zudem eine zusätzliche Verzinkung.

Feuerrot 3000	Enzianblau 5010	Reinorange 2004	Lichtblau 5012
Lichtgrau 7035	Anthrazitgrau 7016		

Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör.
Änderungen vorbehalten. Stand: 12.06.24

rotstahl GmbH fon: +49 (0) 34345 / 550 234 fax: +49 (0) 34345 / 550 229 mail: info@rotstahl.de www.rotstahl.de