

# FEUERWEHRSPIND PROFI

## geräumige Abteile, clevere Details

Der Feuerwehrspind PROFI bietet mit einer Fachbreite und -tiefe von je 55 cm besonders viel Stauraum. Im geräumigen Helmfach können besonders große Helme untergebracht werden.

### Korpus:

- verwindungssteif, stabiles Stahlblech
- Kleiderstange aus ovalem Alu-Profil
- mit drei verdrehsicheren Metallhaken
- zwei seitlich angebrachte Materialhaken, variabel positionierbar
- perforierte Bodenplatte
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- höhenverstellbare Füße aus 4-Kant-Rohr (optional ohne Höhenausgleich)

### Helmhalter:

- fester oder optional flexibler Helmhalter
- Höhe ca. 20 cm
- alternative Anbringung auf Schrankoberseite

### Wertfach mit Einwurf:

Im Einsatzfall sind Schlüssel und Geldbörse über den Einwurf schnell im Wertfach verstaut. Anschließend erlaubt das Zahlenschloss ein bequemes Öffnen des Wertfachs.

### Varianten:

- für 1 oder 2 Personen
- Standfüße, Sockel oder Wandmontage
- Verzinkung

### Innenmaße (ca. H x B x T):

- Abteil: 135 x 53 x 53 cm
- Helmfach: 35 x 36 x 53 cm
- Wertfach: 35 x 16 x 40 cm



Maße HxBxT in cm

Abteillbreite 55 cm

192 x 55 x 55

192 x 110 x 55



### Flexibler Helmhalter (optional)

Der Feuerwehrspind kann mit dem flexiblen Helmhalter ausgestattet werden. Die Klapptechnik gewährleistet eine zügige Helm-entnahme mit nur einer Handbewegung.



### Verschlüsse

Die Feuerwehrspinde sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss oder Drehriegel ausgestattet. Auf Wunsch können weitere Verschlüsse eingebaut werden.



### Lackierung

Die hochwertige Pulverbeschichtung ist in nahezu allen RAL-Farben erhältlich. Die Farbtöne Lichtgrau, Feuerrot und Enzianblau sind im Preis enthalten.

### Wertfach

Das Wertfach mit Einwurf ermöglicht bei geschlossener Tür ein schnelles Verstauen von Wertsachen. Der gummierte Bodenbelag dämpft dabei den Aufprall und verhindert Kratzer.

Weitere Informationen zu unserem Sortiment hochwertiger Stahlmöbel finden Sie auf unserer Website. Gern senden wir Ihnen unseren Katalog zu und beraten Sie vor Ort oder am Telefon.

+49 (0) 34345 / 550 232 · [feuerwehr@rotstahl.de](mailto:feuerwehr@rotstahl.de) · [www.rotstahl.de](http://www.rotstahl.de)

# FEUERWEHRSPINDE

## Materialstärken

### Hochwertige Verarbeitung

Die Feuerwehrspinde von rotstahl<sup>®</sup> werden aus hochwertigem Stahlblech hergestellt. Erhöhte Materialstärke und funktionales Design schaffen besondere Stabilität. Der außerordentlichen Beanspruchung im Einsatzfall halten die Spinde so mühelos stand.

### Nachhaltiges Produkt

Eine ressourcenschonende, optimierte Verarbeitung, lange Haltbarkeit sowie ein problemloses Recycling zeichnen die Spinde von rotstahl<sup>®</sup> auch im Hinblick einer nachhaltigen Wertschöpfungskette aus.

### PRO

Korpus: 0,6 mm  
Schrankboden: 0,8 mm  
Tür Wertfach: 1,0 mm



### KOMFORT

Korpus: 0,6 mm  
Schrankboden: 0,8 mm  
Tür Wertfach: 1,0 mm



### DUO

Korpus: 0,6 mm  
Schrankboden: 0,8 mm  
Tür Privatenteil: 1,0 mm



### DEVIS

Korpus: 0,6 mm  
Schrankboden: 0,8 mm  
Tür Abteil: 0,6 mm (Var. 1)  
Tür Wertfach: 1,0 mm (Var. 2)



### PROFI

Korpus: 0,6 mm  
Schrankboden: 0,8 mm  
Tür Wertfach: 1,0 mm



### JUNIOR

Korpus: 0,6 mm  
Schrankboden: 0,8 mm  
Tür Wertfach: 1,0 mm



### FLEX

Korpus/Türen: 0,6 mm  
Traverse mit Helmhalter: 2,0 mm



### VELO

Abdeckbleche: 1,0 mm  
Konstruktion & trag. Elemente: 2,0 mm



## FEUERWEHRSPINDE für Feuerwehr und Rettungskräfte

