



FÜSSE, SOCKEL & SITZBÄNKE

Kombinieren Sie Ihre Spinde mit den passenden Umkleidebänken oder Unterbauten, um zusätzlichen Komfort zu schaffen!

Ob in Unternehmen, Freizeiteinrichtungen, Schulen oder medizinischen Einrichtungen – die robusten Konstruktionen ergänzen die Umkleidebereiche Ihrer Mitarbeiter und Gäste optimal.



Unterbauten

Sockel
Stollenfüße
Untergestell

Seite 2



Untergebaute Sitzbänke

Untergebaute Sitzbank
Ausziehbare Sitzbank
Untergebaute Sitzbank mit Schubladen

Seiten 3 und 4



Freistehende Sitzbänke

Sitzbank
Sitzbank mit Hakenleiste

Seite 5

UNTERBAUTEN

Unterbauten wie Sockel, Füße oder Untergestelle sind die perfekte Ergänzung für Ihre Umkleidespinde.

Sie vereinfachen das Aufstellen und Ausrichten der Schränke sowie die Bodenreinigung.

Für Umkleidebereiche, die an Feuchträumen angrenzen, empfehlen wir die Verzinkung der Unterbauten zum Schutz vor Korrosion.

Basics:

- Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profilrohr bzw. Stahlblech

Lackierung: Hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035). Auf Wunsch in anderer RAL-Farbe.

Sockel

Maße in cm							
Höhe	14						
Breiten	30	40	60	80	90	120	
Tiefe	45						



Stollenfüße

Maße in cm							
Höhe	14						
Breiten	30	40	60	80	90	120	
Tiefe	45						



Untergestell

Maße in cm							
Höhe	39						
Breiten	30	40	60	80	90	120	
Tiefe	49						



auch mit Schuhablage erhältlich

Andere Maße auf Anfrage.

UNTERGEBAUTE SITZBÄNKE

Für eine praktische Ablage- und Sitzmöglichkeit direkt vor den Umkleideschränken eignen sich untergebaute Sitzbänke. So können die Anforderungen des technischen Arbeitsschutzes gemäß ASR A4.1 – 7. „Umkleideräume“ auch bei begrenztem Platzangebot erfüllt werden.

Die Unterbaubänke können mit allen rotstahl[®] Spinden, Z-Spinden, Garderobenspinden und Schließfachschränken kombiniert werden.



Lackierung: Hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035). Andere RAL-Farben sind gegen Aufpreis möglich.

Basics:

- Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profilrohr
- Kunststofffüße mit Höhenausgleich bis ca. 15 mm

Optionen:

- Sitzfläche mit Leisten aus Holz oder Kunststoff (Lichtgrau oder Reinweiß)
- mit Schuhablage
- Verzinkung zum Schutz vor Korrosion

Untergebaute Sitzbank

Maße in cm							
Höhe	39						
Breiten	30	40	60	80	90	120	
Tiefe	75						



auch mit Schuhablage erhältlich

Ausziehbare Sitzbank

Maße in cm							
Höhe	39						
Breiten	30	40	60	80	90	120	
Tiefe	75						



auch mit Schuhablage erhältlich

UNTERGEBAUTE SITZBÄNKE

Untergebaute Sitzbank mit Schubladen

Maximalen Stauraum bieten untergebaute Schubladen. Die Sitzfläche aus robuster Melaminplatte ist gleichzeitig eine zusätzliche Ablage und schützt den Inhalt vor Verschmutzung.



Lackierung: Das Sitzbankgestell sowie die Schubladen besitzen eine hochwertige Pulverbeschichtung. Das Gestell ist in Lichtgrau (RAL 7035), die Schubladen in Türfarbe der Spinde lackiert. Andere RAL-Farben sind gegen Aufpreis möglich.

Basics:

- Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profilrohr
- Sitzfläche aus Melamin-beschichteter Holz-faserplatte, 18mm stark
- Drehriegel oder Zylinderschloss
- Füße mit Kunststoffgleitern

Optionen:

- Zylinderschloss Schublade und Spind gleich-schließend
- Zahlenschloss, Codeschloss oder RFID
- Verzinkung zum Schutz vor Korrosion

Maße in cm						
Höhe	39					
Breiten	30	40	60	80	90	120
Tiefe	75					



FREISTEHENDE SITZBÄNKE

Freistehende Sitzbänke vervollständigen den Umkleidebereich. Wir bieten Ihnen Bänke mit gefasteten Holz- oder Kunststoffleisten.

Sie verfügen über eine fest verschweißte Rahmenkonstruktion aus Stahl. Die Bänke sind mit bodenschonenden Kunststoffgleitern ausgestattet.

Auf Wunsch erhalten Sie unsere Sitzbänke mit Lehne und Hakenleiste.



Lackierung: Hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035). Andere RAL-Farben sind gegen Aufpreis möglich.

Basics:

- Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profilrohr
- Füße mit Kunststoffgleitern

Optionen:


- Bänke mit Leisten aus Holz oder Kunststoff (Lichtgrau oder Reinweiß)
- Verzinkung zum Schutz vor Korrosion

Sitzbank

Maße in cm			
Höhe	40,5		
Breiten	100	150	200
Tiefe	35,5		

Sitzbank mit Hakenleiste

Maße in cm	Einfach	Doppelt	
Höhe	165		
Breiten	100	150	200
Tiefe	38	76	



Die freistehenden Sitzbänke sind auch mit einer Schuhablage aus Stahlblech erhältlich.