

KLEIDERSPIND

Kleiderspinde eignen sich zum Verwahren langer Bekleidung oder sperrigen Equipments. Das Abteil hat oben einen Fachboden (Hutablage) und darunter eine Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppel-Haken.

Gern bieten wir Ihnen zusätzliche Spiegel, Etikettenrahmen und Zusatzhaken an. Dieses Zubehör kann bei Bedarf unkompliziert und werkzeuglos angebracht werden.

Innenmaße (H x T):

- pro Abteil 176 x 48 cm

Varianten:

- Abteilleite in 30 cm oder 40 cm
- mit Trennwand (bei 40 cm Abteilleite)
- ein bis vier Abteile
- Verzinkung

Korpus:

- durchdachtes Lüftungssystem
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- umlaufender kurzer Sockel ca. 4 cm
- zurückgesetzte, umlaufende Türauflagen

Türen:

- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Öffnungswinkel beträgt ca. 110°
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- mit Kunststoff-Etikettenrahmen
- Lüftungslöcher (ohne auf Anfrage)



Maße H x B x T in cm				
Abteilleite 30 cm	180 x 30 x 50	180 x 60 x 50	180 x 90 x 50	180 x 120 x 50
Abteilleite 40 cm	180 x 40 x 50	180 x 80 x 50	180 x 120 x 50	

Premiumvariante auch in 35 cm Breite erhältlich



Weitere Ergänzungen

Mit Stollenfüßen, Untergestellen sowie freistehenden, untergebauten oder ausziehbaren Sitzbänken können die Schränke optional ergänzt werden.



Schließsysteme

Die Schränke sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss oder Drehriegel ausgestattet. Auf Wunsch können andere markttypischen Schließsysteme eingebaut werden.



Lackierung

Die Farbe wird hochwertig einbrennlackiert. Sie ist in allen RAL-Farben und optional auch als Strukturlack erhältlich. Weitere Details finden Sie auf unserer **Webseite „Farben“**.



Stahlblech – ein nachhaltiger Werkstoff

Stahlblech zeichnet lange Haltbarkeit und problemloses Recycling aus. Die Stärke ist je nach Belastung ressourcenschonend optimiert. Korpus Eco: 0,5 mm / Korpus Standard: 0,8 mm



Weitere Informationen zu unserem Sortiment hochwertiger Stahlmöbel finden Sie auf unserer Website. Gern senden wir Ihnen unseren Katalog zu und beraten Sie vor Ort oder am Telefon.

Tel.: +49 (0) 34345 / 550 20 · info@rotstahl.de · www.rotstahl.de

OPTIONALES ZUBEHÖR

- gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Korpusfarbe des Schrankes
- Verzinkung der Unterbauten zum verbesserten Schutz vor Korrosion möglich (für Feuchträume empfohlen)

Schrägdach
(H 20 cm)




Sockel
(H 14 cm)



Stollenfüße
(H 14 cm + Nivellierfüße)



Untergestell
(H 39 cm)



Unterbausitzbank
(H 39 x T 75 cm)



auszieh. Unterbausitzbank
(H 39 x T 75 cm)



Unterbausitzbank mit Schubladen
(H 39 x T 75 cm)











Unterbausitzbank mit Schuhfach
(H 39 x T 75 cm)



freistehende Sitzbänke



SCHLIESSYSTEME

		Schließ-Medium	Benutzer	Outdoor-Eignung	Bezahlfunktion
Mechanisch	 Zylinderschloss	Schlüssel	fest	✓	✗
	 Drehriegel-Verschluss	Vorhänge-Schloss*	fest	✗	✗
	 Münzpfandschloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✓	✗
	 Münzkassierschloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✗	✓
	 mechanisches Zahlenschloss	Wunsch-PIN	fest oder wechselnd	✗	✗
Elektronisch	 elektronisches Codeschloss	Wunsch-PIN	fest und wechselnd	✓	✗
	 Transponderschloss	Transponder (z.B. RFID, NFC, Bluetooth)	fest und wechselnd	✓	✓
	 Software-Lösung	Terminal, Handy	fest und wechselnd	✓	✓

Die Abbildungen sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine mögliche Variante.

* nicht im Lieferumfang enthalten

LACKIERUNG

Farbvarianten

Alle Spinde und Schließfächer sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Die Korpusfarbe ist standardmäßig Lichtgrau (RAL 7035) oder Anthrazitgrau (RAL 7016). Bei den Türfarben stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung. Weitere Farbvarianten sind zudem gegen Aufpreis möglich.

Enzianblau 5010	Verkehrsrot 3020	Weinrot 3005	Mahagoni 8016
Lichtblau 5012	Verkehrsgelb 1023	Reinorange 2004	Tiefschwarz 9005
Türkisblau 5018	Minttürkis 6033	Resedagrün 6011	Anthrazitgrau 7016
Lichtgrau 7035	Kieselgrau 7032	Hellelfenbein 1015	Reinweiß 9010

Inspirationen zur rotstahl® Farbpalette finden Sie in unter www.rotstahl.de/referenzen-projekte/.

Spezialausführungen

Verzinkung

Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir insbesondere in Feucht- und Nassbereichen eine zusätzliche Verzinkung.



Strukturlack

Optional bieten wir die Veredelung mit Strukturlack an. Dadurch erhält die Oberfläche einen besonderen Look und wird noch strapazierfähiger.



Antibakterielle Lackierung

Unsere antibakterielle Pulverbeschichtung im Farbton Signalweiß (RAL 9003) entspricht den Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Die Wirkung basiert auf Silberionen, die vor einem breiten Spektrum an Mikroorganismen schützen.