

Büroschrank gekürzt mit Fachböden



Varianten:

- verschiedene Farbvarianten **siehe Seite 4**
- 4 verschiedene Schrankbreiten



Ausstattung:

- 2 Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- optional: ausziehbare Fachböden, Schubladen, Hängeregisterrahmen **siehe Seite 3**

Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech
- hochwertige und widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Materialstärke: 0,7 mm
- abgerundete Ecken und Kanten
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- maximale Tragkraft pro Fachboden: 65 kg
- Nivellierfüße (max. 10 mm), von innen verstellbar ohne Anheben oder Kippen des Schrank

Türen:


- 2-Punktverriegelung
- abschließbarer Drehgriff inkl. 2 Schlüsseln
- zurückgesetzte, umlaufende Türauflagen
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Öffnungswinkel ca. 110 Grad

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1


Der Büroschrank ist nicht brennbar und wird der europäischen Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

Büroschrank gekürzt mit Fachböden

Technische Zeichnungen und Maße:



1 Tür



Flügeltüren

Variante	Artikelnummer	Außenmaß HxBxT in cm	Maße Fachböden HxBxT in cm	Kapazität Ordner	Gewicht in kg
	5411-010110-0601112	104x 60 x43,5	59,4 x38,5	ca. 14	24
	5411-020110-0801112	104x 80 x43,5	79,4 x38,5	ca. 20	33
	5411-020110-1001112	104x100x43,5	99,4 x38,5	ca. 26	38
	5411-020110-1201112	104x120x43,5	119,4x38,5	ca. 32	43

Optionales Zubehör

Schublade



Hängeregisterrahmen



Lackierung

Farbvarianten

Alle Schränke, Spinde und Schließfächer sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung.

Enzianblau 5010	Verkehrsrot 3020	Weinrot 3005	Mahagoni 8016
Lichtblau 5012	Verkehrsgelb 1023	Reinorange 2004	Tiefschwarz 9005
Türkisblau 5018	Minttürkis 6033	Resedagrün 6011	Anthrazitgrau 7016
Lichtgrau 7035	Kieselgrau 7032	Hellelfenbein 1015	Reinweiß 9010

Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.

Spezialausführungen

Verzinkung

Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir insbesondere in Feucht- und Nassbereichen eine zusätzliche Verzinkung.



Antibakterielle Lackierung

Unsere antibakterielle Pulverbeschichtung im Farbton Signalweiß (RAL 9003) entspricht den Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Die Wirkung basiert auf Silberionen, die vor einem breiten Spektrum an Mikroorganismen schützen.

Inspirationen zur rotstahl[®] Farbpalette finden Sie in unter www.rotstahl.de/referenzen-projekte/.