

Fächerschrank mit Ladefunktion

» zum Aufbewahren persönlicher Gegenstände und Laden von Akku-Geräten



Varianten:

- 3 bis 6 übereinanderliegende Fächer
- 1 bis 4 nebeneinanderliegende Reihen
- 3 bis 20 Fächer
- Abteillbreite: 30 cm oder 40 cm
- Informationen zu Zusatz-Ausstattungen, Schließsystemen und Farbvarianten **ab Seite 4**

Ausstattung:

- selbstklebendes Namensschild
- Eine Steckdose pro Fach (verfügbar in Typ F, E und J) mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen
- selbstklebende Wandabstandshalter an der Rückseite

Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech
- hochwertige und widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Materialstärke: 0,6-0,8 mm
- abgerundete Ecken und Kanten
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- umlaufender kurzer Sockel (H 4 cm)
- Traglast Fachböden: 10 kg
- Schrägdach (H 20 cm, Neigungswinkel: 22 Grad)

Elektrifizierung


- Steckdose (230 V / 16 A) mit USB-A- und USB-C-Port

im Schrägdach:

- Überspannungsschutz Klasse III
- rückstellbare Sicherung
- Signaldiode (leuchtet bei bestehender Spannung)
- nicht abnehmbares Netzkabel an der Schrankrückseite
- Steckdose zur Verbindung mehrerer Schränke

Türen:


- mit Perforationen zur Luftzirkulation
- Materialstärke: 0,5 mm
- zurückgesetzte, umlaufende Türauflagen
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Gummipuffer am Türrahmen zur Geräuschreduzierung
- Öffnungswinkel ca. 110 Grad
- Schließriegel aus Metall
- inkl. Drehriegel oder Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln (weitere Schließsysteme **siehe Seite 5**)




Fächerschrank mit Ladefunktion

» zum Aufbewahren persönlicher Gegenstände und Laden von Akku-Geräten


Technische Zeichnungen und Maße:




3 Fächer, B 30 cm



3 Fächer, B 40 cm



4 Fächer, B 30 cm




4 Fächer, B 40 cm

Fächer		Artikelnummer	Außenmaß HxBxT in cm	Fachmaß HxBxT in cm	Durchlassmaß HxB in cm	Gewicht in kg
3 Fächer übereinander	3	2180-010300-0301112	200x 30 x50	58,1x29,8x48	55,3x20	29
		2180-010300-0401112	200x 40 x50	58,1x39,8x48	55,3x30	32
	6	2180-020300-0601112	200x 60 x50	58,1x29,8x48	55,3x20	48
		2180-020300-0801112	200x 80 x50	58,1x39,8x48	55,3x30	55
	9	2180-030300-0901112	200x 90 x50	58,1x29,8x48	55,3x20	68
		2180-030300-1201112	200x120x50	58,1x39,8x48	55,3x30	77
	12	2180-040300-1201112	200x120x50	58,1x29,8x48	55,3x20	86
4 Fächer übereinander	4	2180-010400-0301112	200x 30 x50	43,6x29,8x48	40,8x20	30
		2180-010400-0401112	200x 40 x50	43,6x39,8x48	40,8x30	34
	8	2180-020400-0601112	200x 60 x50	43,6x29,8x48	40,8x20	50
		2180-020400-0801112	200x 80 x50	43,6x39,8x48	40,8x30	58
	12	2180-030400-0901112	200x 90 x50	43,6x29,8x48	40,8x20	72
		2180-030400-1201112	200x120x50	43,6x39,8x48	40,8x30	82
	16	2180-040400-1201112	200x120x50	43,6x29,8x48	40,8x20	91


Fächerschrank mit Ladefunktion

» zum Aufbewahren persönlicher Gegenstände und Laden von Akku-Geräten


Technische Zeichnungen und Maße:




5 Fächer, B 30 cm



5 Fächer, B 40 cm



6 Fächer, B 30 cm



6 Fächer, B 40 cm

Fächer		Artikelnummer	Außenmaß	Fachmaß	Durchlassmaß	Gewicht	
			HxBxT in cm	HxBxT in cm	HxB in cm	in kg	
5 Fächer übereinander		5	2180-010500-0301112	200x 30 x50	34,8x29,8x48	32x20	31
			2180-010500-0401112	200x 40 x50	34,8x39,8x48	32x30	35
		10	2180-020500-0601112	200x 60 x50	34,8x29,8x48	32x20	53
			2180-020500-0801112	200x 80 x50	34,8x39,8x48	32x30	60
		15	2180-030500-0901112	200x 90 x50	34,8x29,8x48	32x20	74
			2180-030500-1201112	200x 120x50	34,8x39,8x48	32x30	86
		20	2180-040500-1201112	200x 120x50	34,8x29,8x48	32x20	96
	6 Fächer übereinander		6	2180-010600-0301112	200x 30 x50	29x29,8x48	26,2x20
2180-010600-0401112				200x 40 x50	29x39,8x48	26,2x30	39
		12	2180-020600-0601112	200x 60 x50	29x29,8x48	26,2x20	57
			2180-020600-0801112	200x 80 x50	29x39,8x48	26,2x30	64
		18	2180-030600-0901112	200x 90 x50	29x29,8x48	26,2x20	78
			2180-030600-1201112	200x 120x50	29x39,8x48	26,2x30	90

Optionales Zubehör


Sockel
(H14 cm)



Stollenfüße
(H14 cm)



Untergestell
(H39 cm)



Unterbausitzbank
(H39 x T75 cm)



auszieh. Unterbausitzbank
(H39 x T75 cm)



Unterbausitzbank mit Schubladen
(H39 x T75 cm)



Unterbausitzbank mit Schuhfach
(H39 x T75 cm)



freistehende Sitzbänke



- gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Korpusfarbe des Schrankes

- Verzinkung der Unterbauten zum verbesserten Schutz vor Korrosion möglich (für Feuchträume empfohlen)

Schließsysteme

		Schließ-Medium	Benutzer	Outdoor-Eignung	Bezahlfunktion
Mechanisch	 Zylinderschloss	Schlüssel	fest	✓	✗
	 Drehriegel-Verschluss	Vorhangschloss (optional)	fest	✗	✗
	 Münzpfandschloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✓	✗
	 Münzkassierschloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✗	✓
	 mechanisches Zahlenschloss	Wunsch-PIN	fest oder wechselnd	✗	✗
Elektronisch	 elektronisches Codeschloss	Wunsch-PIN	fest und wechselnd	✓	✗
	 Transponderschloss	Transponder (z.B. RFID, NFC, Bluetooth)	fest und wechselnd	✓	✓
	 Software-Lösung	Terminal, Smartphone	fest und wechselnd	✓	✓

Die Abbildungen sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine mögliche Variante.

Lackierung

Farbvarianten

Alle Akku-Ladewagen und Akku-Ladeschränke sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung.

Enzianblau 5010	Verkehrsrot 3020	Weinrot 3005	Mahagoni 8016
Lichtblau 5012	Verkehrsgelb 1023	Reinorange 2004	Tiefschwarz 9005
Türkisblau 5018	Minttürkis 6033	Resedagrün 6011	Anthrazitgrau 7016
Lichtgrau 7035	Kieselgrau 7032	Hellelfenbein 1015	Reinweiß 9010

Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.

Spezialausführungen

Verzinkung

Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir insbesondere in Feucht- und Nassbereichen eine zusätzliche Verzinkung.



Antibakterielle Lackierung

Unsere antibakterielle Pulverbeschichtung im Farbton Signalweiß (RAL 9003) entspricht den Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Die Wirkung basiert auf Silberionen, die vor einem breiten Spektrum an Mikroorganismen schützen.

Herstellerangaben:

MALOW Spółka z o.o. | ul. Wojska Polskiego 114A | 16-400 Suwałki, Polen | marketing@malow.com.pl | www.malow.com.pl

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör.
Änderungen vorbehalten. Stand: 28.05.26

LOCKEEL S.à r.l. fon: +352 27 404 930 mail: info@lockeel.com

www.lockeel.com