

## Feuerwehrspind PROFI



### Varianten:

- 1 oder 2 Abteile
- Ausführung mit erhöhter Materialstärke
- verschiedene Farbvarianten **siehe Seite 4**

### Ausstattung:

- 2 variabel positionierbare Edelstahl-Materialhaken und 2 Kunststoffhaken
- ovale Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Haken aus Aluminium
- abschließbares Wertfach mit Einwurföffnung
- Helmloch mit Helmhalter
- fester Helmhalter (H 20 cm) aus pulverbeschichtetem Stahl
- optional: klappbarer Helmhalter (H 24-29 cm) aus pulverbeschichtetem Stahl
- weiteres optionales Zubehör **siehe Seite 3**

### Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus verwindungsstifem, pulverbeschichtetem Qualitäts-Stahlblech
- Materialstärke Korpus: 0,6 mm
- Materialstärke Schrankboden / Dach: 0,8 mm
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Lüftungsschlitze am oberen Korpusrand sowie perforierter Schrankboden
- Nivellierfüße (H 12 cm)
- optional: Unterbau mit Sockel (H 12 cm), festen Füßen (H 12 cm / H 15 cm), Nivellierfüßen (H 15 cm) oder ohne Unterbau (bei Wandmontage)

### Türen:


- robuste Ausführung durch doppelte Abkantung
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Materialstärke: 1,0 mm
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- verfügbare Schließsysteme **siehe Seite 4**

### Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Der Feuerwehrspind ist nicht brennbar und wird der europ. Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

# Feuerwehrspind PROFI

## Technische Zeichnungen und Maße:



Abteile	Artikelnummer	Außenmaß	Durchlassmaß	Gewicht
	Ausführung Standard	HxBxT in cm	Helmfach HxB in cm	in kg
 	1	1172-010115-0550011	33,6x35,4	38
	2	1172-020115-1100011		192x110x55

## Zubehör für Feuerwehrspind PROFI

**Flexibler Helmhalter  
(H 24-29 cm)**



**verzinkter Stiefelrost**



**Kunststoffschuhschale**



**Edelstahl-Kleiderbügel**



**Fachnummerierung**



**Schuko-Steckdose  
im Privatfach**



**Schienensystem  
zur Wandmontage**



**freistehende  
Feuerwehr-Sitzbänke**



# Schlösser und Farben für Feuerwehrsperre

## Schließsysteme

Die Privat- und Wertfächer der Feuerwehrsperre können mit verschiedenen Schließsystemen ausgestattet werden. Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Schlösser an. Die abgebildeten Modelle sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine Variante.



## Farbvarianten

Alle Feuerwehrsperre sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung. Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir zudem eine zusätzliche Verzinkung.



Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.