

# Feuerwehrspind JUNIOR



## Varianten:

- 1, 2 oder 3 Abteile
- Ausführung mit erhöhter Materialstärke
- verschiedene Farbvarianten **siehe Seite 4**
- abschließbares Wertfach oder offene Ablage:



## Ausstattung:

- 2 Kunststoffhaken
- ovale Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Haken aus Aluminium
- weiteres optionales Zubehör **siehe Seite 3**

## Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus verwindungssteifem, pulverbeschichtetem Qualitäts-Stahlblech
- Materialstärke Korpus: 0,6 mm
- Materialstärke Schrankboden / Dach: 0,8 mm
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Lüftungsschlitze am oberen Korpusrand, optional: perforierter Schrankboden
- für Wandmontage vorbereitet
- optional: Unterbau mit Sockel (H 12 cm), festen oder nivellierbaren Füßen (H 12 cm / H 15 cm)

## Türen:


- robuste Ausführung durch doppelte Abkantung
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Öffnungswinkel ca. 110°
- Materialstärke: 1,0 mm
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- verfügbare Schließsysteme **siehe Seite 4**

## Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Der Feuerwehrspind ist nicht brennbar und wird der europ. Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

# Feuerwehrspind JUNIOR

## Technische Zeichnungen und Maße:



Abteile	Artikelnummer	Außenmaß HxBxT in cm	Gewicht in kg	
mit Wertfach   	1	1172-010116-0300012	160x30x50	18
	2	1172-020116-0600012	160x60x50	30
	3	1172-030116-0900012	160x90x50	43
mit offener Ablage   	1	1172-010016-0300000	160x30x50	17
	2	1172-020016-0600000	160x60x50	28
	3	1172-030016-0900000	160x90x50	40

## Zubehör für Feuerwehrspind JUNIOR

**fester Helmhalter oder  
flexibler Helmhalter**



**verzinkter Stiefelrost**



**Kunststoffschuhschale**



**Fachnummerierung**



**Schuko-Steckdose  
im Privatfach**



**mobiler Unterbau**



**Schienensystem  
zur Wandmontage**



**Edelstahl-Kleiderbügel**



**freistehende  
Feuerwehr-Sitzbänke**



# Schlösser und Farben für Feuerwehrsperre

## Schließsysteme

Die Privat- und Wertfächer der Feuerwehrsperre können mit verschiedenen Schließsystemen ausgestattet werden. Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Schlösser an. Die abgebildeten Modelle sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine Variante.



## Farbvarianten

Alle Feuerwehrsperre sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung. Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir zudem eine zusätzliche Verzinkung.



Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.