

Vestiaire multicasés



Variantes :

- 1 à 4 colonnes
- 3 à 6 compartiments superposés
- 3 à 24 compartiments possibles
- largeur de compartiment de 30 cm ou 40 cm
- épaisseur du matériau :
0,5 mm (ECO) ; 0,8 mm (BASIC)
- informations sur les équipements supplémentaires, les systèmes de fermeture et les variantes de couleur à partir de la page 3

Équipement :

- badge autocollant

Construction :

- construction robuste en tôle d'acier de qualité
- revêtement en poudre résistant et de haute qualité
- coins et bords arrondis
- surfaces lisses et faciles à nettoyer
- charge maximale par étagère : 10 kg
- socle court périphérique (H 4 cm)

Portes :


- avec des perforations pour la circulation de l'air
- appuis de porte périphériques en retrait
- fixés sur des boulons solides en acier inoxydable
- tampons en caoutchouc pour réduire le bruit
- angle d'ouverture d'environ 110 degrés
- verrou de fermeture en métal
- verrou rotatif ou serrure à cylindre avec deux clés inclus (autres systèmes de fermeture possibles, voir page 4)

Classification de la réaction au feu selon la norme EN 13501-1


Le vestiaire multicasés est incombustible et fait partie de la classe européenne de résistance au feu **A2-s1, d0**.

Vestiaire multicases


Dessins techniques et dimensions :




3 casiers, L 30 cm



3 casiers, L 40 cm



4 casiers, L 30 cm




4 casiers, L 40 cm

Compartiments	Numéro d'article	Dimensions extérieures	Dimension du compartiment	Dimension de passage	Poids		
						Version ECO*	HxLxP en cm
3 compartiments superposés	3	2110-010300-0301112	180x 30 x50	58,1x29,8x48	55,3x22,3	19,5	
		2110-010300-0401112	180x 40 x50	58,1x39,8x48	55,3x32,3	24	
	6	2110-020300-0601112	180x 60 x50	58,1x29,8x48	55,3x22,3	34	
		2110-020300-0801112	180x 80 x50	58,1x39,8x48	55,3x32,3	38,5	
	9	2110-030300-0901112	180x 90 x50	58,1x29,8x48	55,3x22,3	48	
		2110-030300-1201112	180x 120x50	58,1x39,8x48	55,3x32,3	56	
	12	2110-040300-1201112	180x 120x50	58,1x29,8x48	55,3x22,3	63	
	4 compartiments superposés	4	2110-010400-0301112	180x 30 x50	43,6x29,8x48	40,8x22,3	20
			2110-010400-0401112	180x 40 x50	43,6x39,8x48	40,8x32,3	30
		8	2110-020400-0601112	180x 60 x50	43,6x29,8x48	40,8x22,3	36
			2110-020400-0801112	180x 80 x50	43,6x39,8x48	40,8x32,3	41
		12	2110-030400-0901112	180x 90 x50	43,6x29,8x48	40,8x22,3	51
2110-030400-1201112			180x 120x50	43,6x39,8x48	40,8x32,3	60	
16		2110-040400-1201112	180x 120x50	43,6x29,8x48	40,8x22,3	67	


* Les mêmes dimensions et poids s'appliquent aux versions BASIC. Les numéros d'article BASIC se distinguent par un „1” au lieu d’un „0” en quatrième position.

Vestiaire multicases


Dessins techniques et dimensions :




5 casiers, L 30 cm



5 casiers, L 40 cm



6 casiers, L 30 cm



6 casiers, L 40 cm

Compartiments	Numéro d'article	Dimensions extérieures	Dimension du compartiment	Dimension de passage	Poids	
						Version ECO*
5 compartiments superposés	5	2110-010500-0301112	180x 30 x50	34,8x29,8x48	32x22,3	21
		2110-010500-0401112	180x 40 x50	34,8x39,8x48	32x32,3	24,5
	10	2110-020500-0601112	180x 60 x50	34,8x29,8x48	32x22,3	38
		2110-020500-0801112	180x 80 x50	34,8x39,8x48	32x32,3	43
	15	2110-030500-0901112	180x 90 x50	34,8x29,8x48	32x22,3	54
		2110-030500-1201112	180x 120x50	34,8x39,8x48	32x32,3	63
	20	2110-040500-1201112	180x 120x50	34,8x29,8x48	32x22,3	71
	6 compartiments superposés	6	2110-010600-0301112	180x 30 x50	29x29,8x48	26,2x22,3
2110-010600-0401112			180x 40 x50	29x39,8x48	26,2x32,3	30,9
12		2110-020600-0601112	180x 60 x50	29x29,8x48	26,2x22,3	46,4
		2110-020600-0801112	180x 80 x50	29x39,8x48	26,2x32,3	55,9
18		2110-030600-0901112	180x 90 x50	29x29,8x48	26,2x22,3	67,5
		2110-030600-1201112	180x 120x50	29x39,8x48	26,2x32,3	79,4
24		2110-040600-1201112	180x 120x50	29x29,8x48	26,2x22,3	87,2

* Les mêmes dimensions et poids s'appliquent aux versions BASIC. Les numéros d'article BASIC se distinguent par un „1“ au lieu d'un „0“ en quatrième position.

Accessoires en option

Toit incliné
(H20 cm)



Socle
(H14 cm)



Pieds à crampons
(H14 cm)



Châssis
(H39 cm)



Banquette encastrée
(H39 x T75 cm)



Banquette encastrée extensible
(H39 x T75 cm)



Banquette encastrée avec tiroirs
(H39 x T75 cm)



Banquette encastrée avec compartiment à chaussures
(H39 x T75 cm)



Bancs autoportants



- fabriqué en tôle d'acier peinte par poudrage dans la couleur du corps de l'armoire
- possibilité de galvaniser les supports pour une meilleure protection contre la corrosion (recommandé pour les pièces humides)

Systèmes de fermeture

		Moyen de fermeture	Utilisateur	Aptitude à l'extérieur	Fonction de paiement
Mécanique	 Serrure à cylindre	Clé	fixe	✓	X
	 Moraillon porte-cadenas	Cadenas (en option)	fixe	X	X
	 Serrure à consigne	Clé + pièce de monnaie	changeant	✓	X
	 Serrure à monnaie	Clé + pièce de monnaie	changeant	X	✓
	 Serrure mécanique à combinaison	Code PIN souhaité	fixe ou changeant	X	X
Électronique	 Serrure à code électronique	Code PIN souhaité	fixe et changeant	✓	X
	 Serrure à transpondeur	Transpondeurs (par ex. RFID, NFC, Bluetooth)	fixe et changeant	✓	✓
	 Solution logicielle	Terminal, smartphone	fixe et changeant	✓	✓

Les illustrations sont données à titre d'exemple et ne montrent qu'une seule variante possible à la fois.

Peinture

Variantes de couleurs

Tous les vestiaires et casiers verrouillables sont revêtus d'une peinture en poudre de haute qualité. Pour la peinture du corps et des portes, vous avez le choix entre les teintes RAL ci-dessous.

Bleu gentiane 5010	Rouge trafic 3020	Rouge vin 3005	Acajou 8016
Bleu clair 5012	Jaune trafic 1023	Orange pur 2004	Noir profond 9005
Bleu turquoise 5018	Turquoise menthe 6033	Vert réséda 6011	Gris anthracite 7016
Gris clair 7035	Gris silex 7032	Ivoire clair 1015	Blanc pur 9010

D'autres variantes de couleurs sont possibles moyennant un supplément.

Versions spéciales

Galvanisation

Afin d'assurer une protection durable contre la corrosion, nous recommandons d'utiliser un produit de protection contre la corrosion, en particulier dans les environnements humides et les zones de travail. zones humides une galvanisation supplémentaire.



Peinture antibactérienne

Notre revêtement antibactérien en poudre de couleur blanc de sécurité (RAL 9003) répond aux exigences en matière de contact alimentaire.

Son action est basée sur les ions d'argent, qui protègent contre un large éventail de microorganismes.