

Mini-casiers avec fonction recharge

» pour ranger de petits objets et recharger des appareils à batterie



Variantes :

- Informations sur les systèmes de fermeture et les variantes de couleurs **à partir de la page 2**

Équipement :

- Cadre d'étiquette en plastique
- Un port USB-A et un port USB-C (5 V x 3 A) par compartiment


Construction :

- Construction robuste en tôle d'acier de qualité
- Revêtement par poudre haut de gamme et résistant
- Épaisseur du matériau : 0,8 mm
- Capacité de charge par tablette : 10 kg (veuillez tenir compte de la capacité de charge de la paroi)
- Coins et bords arrondis
- Surfaces lisses et faciles à nettoyer
- Toit incliné H 15 cm
- Perçage préparé sur la paroi arrière pour le montage mural

Portes :

- Supports de porte encastrés sur tout le pourtour
- Fixés à des boulons robustes en acier inoxydable
- Butée en caoutchouc pour réduire le bruit
- Angle d'ouverture env. 110 degrés
- Verrou métallique
- Avec serrure à cylindre et deux clés (autres systèmes de fermeture possibles, **voir page 2**)

Dessins techniques et dimensions :



Comparti- ments	Numéro d'article	Dimensions extérieures HxLxP en cm	Dimension de passage HxL en cm	Poids en kg
	10 2651-020502-0431111	109x43x36	16x15,4	29

Systèmes de fermeture

		Moyen de fermeture	Utilisateur	Aptitude à l'extérieur	Fonction de paiement
Mécanique	 Serrure à cylindre	Clé	fixe	✓	✗
	 Moraillon porte-cadenas	Cadenas (en option)	fixe	✗	✗
	 Serrure à consigne	Clé + pièce de monnaie	changeant	✓	✗
	 Serrure mécanique à combinaison	Code PIN souhaité	fixe ou changeant	✗	✗
Électronique	 Serrure à code électronique	Code PIN souhaité	fixe et changeant	✓	✗
	 Serrure à transpondeur	Transpondeurs (par ex. RFID, NFC, Bluetooth)	fixe et changeant	✓	✓
	 Solution logicielle	Terminal, smartphone	fixe et changeant	✓	✓

Les illustrations sont données à titre d'exemple et ne montrent qu'une seule variante possible à la fois.

Couleurs

Variantes de couleurs

Tous les chariots de recharge et armoires de recharge sont dotés d'un revêtement par poudrage résistant de haute qualité. Pour le laquage du caisson et des portes, vous avez le choix entre les teintes RAL mentionnées ci-dessous.

Bleu gentiane 5010	Rouge trafic 3020	Rouge vin 3005	Acajou 8016
Bleu clair 5012	Jaune trafic 1023	Orange pur 2004	Noir profond 9005
Bleu turquoise 5018	Turquoise menthe 6033	Vert réséda 6011	Gris anthracite 7016
Gris clair 7035	Gris silex 7032	Ivoire clair 1015	Blanc pur 9010

D'autres variantes de couleurs sont possibles moyennant un supplément.

Versions spéciales

Galvanisation

Afin d'assurer une protection durable contre la corrosion, nous recommandons une galvanisation supplémentaire, en particulier dans les environnements humides.



Peinture antibactérienne

Notre revêtement antibactérien en poudre de couleur blanc de sécurité (RAL 9003) répond aux exigences en matière de contact alimentaire.

Son action est basée sur les ions d'argent, qui protègent contre un large éventail de microorganismes.

Informations du fabricant :

MALOW Spółka z o.o. | ul. Wojska Polskiego 114A | 16-400 Suwałki, Polen | marketing@malow.com.pl | www.malow.com.pl

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les dimensions sont approximatives. Livraison sans décoration ou accessoires éventuellement représentés. Sous réserve de modifications. Mise à jour : 22.05.26

LOCKEEL S.à r.l. tel: +352 27 404 930 mail: info@lockeel.com

www.lockeel.com