

Akku-Ladeschrank

» zum Aufbewahren und Laden von Notebooks und größeren Akku-Geräten



Varianten:

- Informationen zu Schließsystemen und Farbvarianten **ab Seite 3**

Ausstattung:

- Steckdose in jedem Fach
- optional:
 - Zwischenboden in jedem Fach
 - 2 Steckdosen pro Fach (verfügbar in Typ F, E und J)
- Türen mit Einwurfschlitz
- Tür-Nummerierung

Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech
- hochwertige und widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Materialstärke: 1,0 mm
- Traglast pro Fach: max. 20 kg
- abgerundete Ecken und Kanten
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Dach und Fachböden mit Perforationen für eine gute Luftzirkulation

Türen:

- zurückgesetzte, umlaufende Türauflagen
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- Öffnungswinkel ca. 180 Grad
- Schließriegel aus Metall
- inkl. Drehriegel oder Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln (weitere mögliche Schließsysteme **siehe Seite 3**)


Elektrifizierung

- geerdete Steckdosen (230 V / 16 A)
- fest installiertes Anschlusskabel (2,5 m) mit Stecker (230 V 16 A)
- automatische thermische Sicherung

Akku-Ladeschrank

» zum Aufbewahren und Laden von Notebooks und größeren Akku-Geräten

Technische Zeichnungen und Maße:



Artikelnummer	Außenmaß HxBxT in cm	Fachmaß HxBxT in cm	Durchlassmaß HxB in cm	Gewicht in kg
2612-010601-0451211	180x45x50	28,5x44,8x48,1	26,2x37,6	44

Schließsysteme

		Schließ-Medium	Benutzer	Outdoor-Eignung	Bezahlfunktion
Mechanisch	 Zylinderschloss	Schlüssel	fest	✓	✗
	 Drehriegel-Verschluss	Vorhangschloss (optional)	fest	✗	✗
	 Münzpfandschloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✓	✗
	 mechanisches Zahlenschloss	Wunsch-PIN	fest oder wechselnd	✗	✗
Elektronisch	 elektronisches Codeschloss	Wunsch-PIN	fest und wechselnd	✓	✗
	 Transponder-schloss	Transponder (z.B. RFID, NFC, Bluetooth)	fest und wechselnd	✓	✓
	 Software-Lösung	Terminal, Smartphone	fest und wechselnd	✓	✓

Die Abbildungen sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine mögliche Variante.

Lackierung

Farbvarianten

Alle Akku-Ladewagen und Akku-Ladeschränke sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung.

Enzianblau 5010	Verkehrsrot 3020	Weinrot 3005	Mahagoni 8016
Lichtblau 5012	Verkehrsgelb 1023	Reinorange 2004	Tiefschwarz 9005
Türkisblau 5018	Minttürkis 6033	Resedagrün 6011	Anthrazitgrau 7016
Lichtgrau 7035	Kieselgrau 7032	Hellelfenbein 1015	Reinweiß 9010

Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.

Spezialausführungen

Verzinkung

Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir insbesondere in Feucht- und Nassbereichen eine zusätzliche Verzinkung.



Antibakterielle Lackierung

Unsere antibakterielle Pulverbeschichtung im Farbton Signalweiß (RAL 9003) entspricht den Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Die Wirkung basiert auf Silberionen, die vor einem breiten Spektrum an Mikroorganismen schützen.

Herstellerangaben:

MALOW Spółka z o.o. | ul. Wojska Polskiego 114A | 16-400 Suwałki, Polen | marketing@malow.com.pl | www.malow.com.pl

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör.
Änderungen vorbehalten. Stand: 28.05.26

LOCHEEL S.à r.l. fon: +352 27 404 930 mail: info@lockeel.com

www.lockeel.com