

Wertfachschrank



Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech
- hochwertige und widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Materialstärke: 1,0 mm
- abgerundete Ecken und Kanten
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- umlaufender kurzer Sockel (H 4 cm)

Varianten:

- 10, 20, 30 oder 40 Fächer
- Fachbreite 27,5 cm oder 37,5 cm
- Schranktiefe 30 cm oder 50 cm
- Informationen zu Schließsystemen und Farbvarianten **ab Seite 5**

Ausstattung:

- selbstklebendes Namensschild
- optional: Einwurfschlitz in Fachtüren (BxH je nach Fachbreite: 20x2 cm bzw. 30x2 cm)
- erweiterbar mit Schrägdach, Sockel oder Stollenfüßen **siehe Seite 4**

Türen:


- zurückgesetzte, umlaufende Türauflagen
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- Öffnungswinkel ca. 110 Grad
- Schließriegel aus Metall
- inkl. Drehriegel oder Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln (weitere mögliche Schließsysteme **siehe Seite 5**)

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Der Wertfachschrank ist nicht brennbar und wird der europäischen Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

Wertfachschrank

Technische Zeichnungen und Maße:




Fachbreite 27,5 cm




Fächer	Artikelnummer	Außenmaß	Fachmaß	Durchlassmaß	Gewicht
		HxBxT in cm	HxBxT in cm	HxB in cm	
10	2161-011003-0331112	180x32,5x30	17,1x27,5x29,8	16x24	30,4
	2161-011000-0331112	180x32,5x50	17,1x27,5x49,8		41,0
20	2161-021003-0601112	180x60,0x30	17,1x27,5x29,8		51,5
	2161-021000-0601112	180x60,0x50	17,1x27,5x49,8		68,9
30	2161-031003-0881112	180x87,5x30	17,1x27,5x29,8		73,8
	2161-031000-0881112	180x87,5x50	17,1x27,5x49,8		98,1
40	2161-041003-1151112	180x115 x30	17,1x27,5x29,8		95,9
	2161-041000-1151112	180x115 x50	17,1x27,5x49,8		125,6

Wertfachschrank

Technische Zeichnungen und Maße:



Fachbreite 37,5 cm

Fächer	Artikelnummer	Außenmaß	Fachmaß	Durchlassmaß	Gewicht
		HxBxT in cm	HxBxT in cm	HxB in cm	
	2161-011003-0431112	180x 42,5 x 30	17,1x37,5x29,8	16x34	36,3
	2161-011000-0431112	180x 42,5 x 50	17,1x37,5x49,8		48,4
	2161-021003-0801112	180x 80,0 x 30	17,1x37,5x29,8		62,4
	2161-021000-0801112	180x 80,0 x 50	17,1x37,5x49,8		82,9
	2161-031003-1181112	180x 117,5 x 30	17,1x37,5x29,8		90,4
	2161-031000-1181112	180x 117,5 x 50	17,1x37,5x49,8		119,4

Optionales Zubehör

Schrägdach
(H20 cm)



Sockel
(H14 cm)



Stollenfüße
(H14 cm)











freistehende Sitzbänke



- gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Korpusfarbe des Schrankes
- Verzinkung der Unterbauten zum verbesserten Schutz vor Korrosion möglich (für Feuchträume empfohlen)

Schließsysteme

		Schließ-Medium	Benutzer	Outdoor-Eignung	Bezahlfunktion
Mechanisch	 Zylinderschloss	Schlüssel	fest	✓	✗
	 Drehriegel-Verschluss	Vorhangschloss (optional)	fest	✗	✗
	 Münzpfandschloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✓	✗
	 Münzkassierschloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✗	✓
	 mechanisches Zahlenschloss	Wunsch-PIN	fest oder wechselnd	✗	✗
Elektronisch	 elektronisches Codeschloss	Wunsch-PIN	fest und wechselnd	✓	✗
	 Transponderschloss	Transponder (z.B. RFID, NFC, Bluetooth)	fest und wechselnd	✓	✓
	 Software-Lösung	Terminal, Smartphone	fest und wechselnd	✓	✓

Die Abbildungen sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine mögliche Variante.

Lackierung

Farbvarianten

Alle Schränke, Spinde und Schließfächer sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung.

Enzianblau 5010	Verkehrsrot 3020	Weinrot 3005	Mahagoni 8016
Lichtblau 5012	Verkehrsgelb 1023	Reinorange 2004	Tiefschwarz 9005
Türkisblau 5018	Minttürkis 6033	Resedagrün 6011	Anthrazitgrau 7016
Lichtgrau 7035	Kieselgrau 7032	Hellelfenbein 1015	Reinweiß 9010

Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.

Spezialausführungen

Verzinkung

Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir insbesondere in Feucht- und Nassbereichen eine zusätzliche Verzinkung.



Antibakterielle Lackierung

Unsere antibakterielle Pulverbeschichtung im Farbton Signalweiß (RAL 9003) entspricht den Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Die Wirkung basiert auf Silberionen, die vor einem breiten Spektrum an Mikroorganismen schützen.

Inspirationen zur rotstahl[®] Farbpalette finden Sie in unter www.rotstahl.de/referenzen-projekte/.